

Mit Sicherheit.

ALUMINIUMHAUSTÜR
SELECTION



Die sichere Wahl für einen eleganten Eingang

IHRE NEUE HAUSTÜR **SELECTION**

Stellen Sie Ihre neue Haustür nach Ihren Wünschen individuell zusammen.

Die Aluminiumhaustür SELECTION wurde von BE Bauelemente gemeinsam mit unserem Systemgeber Schüco nach neuestem Stand der Technik und für zeitgemäße Anforderungen entwickelt.


Die Tür steht für eine große Auswahl an Füllungsmodellen, Farben und zusätzlichen Ausstattungsmöglichkeiten. Die SELECTION ist in drei Konstruktionsvarianten erhältlich:

| | | |
|--|--|--|
| 75 90 beidseitig flügelüberdeckende Füllung außen flächenbündig U_D -Wert: 0,84 W/(m ² K)* | 75 80 beidseitig flügelüberdeckende Füllung außen flächenversetzt U_D -Wert: 0,90 W/(m ² K)* | 75 75 einseitig flügelüberdeckende Füllung außen flächenversetzt U_D -Wert: 1,1 W/(m ² K)* |
|--|--|--|


WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK:




Farben gemäß BE Farbkonzept, innen und außen frei kombinierbar, in tiefmatt Feinstruktur oder matt glattverlaufend.




75 mm Grundbautiefe, nach innen öffnend



Umfangreiches Zubehör, wie Stangengriffe und Türdrücker



Seitenteilausführung Panorama unten | 38 mm | mit maximaler Glasdurchsicht
optional Seitenteilausführung Blendrahmen unten | 82 mm



Designrollentürbänder in Elementfarbe



Energieeffizienz durch gute Wärmedämmung und damit förderfähig




20 Jahre Garantie

* Für die U_D -Wertberechnung wurde das Referenzmaß 1.230 mm x 2.180 mm zur Grundlage genommen. Unterschiedliche Füllungsmodelle und Ausstattungen können zu Abweichungen des U_D -Werts führen.

DIE NEUE TÜRENGENERATION:

- » Hoher Sicherheitsstandard
- » Breites Füllungsprogramm und enorme Gestaltungsvielfalt
- » 3 Konstruktionsvarianten mit einem U_D -Wert ab 0,84



GUT **B**ERATEN ZUR NEUEN HAUSTÜR



Die SELECTION-Haustür entspricht modernen Anforderungen: Kompromisslose Sicherheit, förderungsfähige Wärmedämmung und ein elegantes Design.



Als Hersteller von Fenstern und Türen ist es unsere Aufgabe, das nötige Wissen zu vermitteln und Sie nicht mit Ihren Fragen allein zu lassen. Wir möchten Sie beraten, begleiten und mit allen wichtigen Informationen versorgen, die Sie für Ihre Entscheidung benötigen.

Finden Sie schnell und zielsicher heraus, welche SELECTION Ihre werden soll.

INHALT

Ihre neue Haustür SELECTION

Haustürfüllungen | Übersicht 6-7

Design und Ausstattung 8-9

Innenansicht | Innenseiten 10-11

Haustürfüllungen

Füllungsvarianten im modernen Design 12-39

Füllungsvarianten im trendigen Design 40-51

Füllungsvarianten im klassischen Design 52-63

Ausstattung

Optionen und Details 64-65

Farben | Oberflächen 66-67

Gläser 68-69

Griffe, Türdrücker und Garnituren 70-77

Sicherheit 78-81

Wir über uns 82-83

HAUSTÜRFÜLLUNGEN



BE 5111
Seite 12



BE 5510
Seite 12



BE 5511
Seite 12



BE 5512
Seite 24



BE 5513
Seite 12



BE 3110
Seite 25



BE 3111
Seite 12



BE 3112
Seite 26



BE 3113
Seite 26



BE 3114
Seite 28



BE 3115
Seite 12



BE 3116
Seite 12



BE 3120
Seite 27



BE 3121
Seite 27



BE 3122
Seite 27



BE 3123
Seite 27



BE 3124
Seite 28



BE 5531
Seite 32



BE 1
Seite 22



BE 2
Seite 22



BE 3
Seite 22



BE 4
Seite 22



BE 5
Seite 14



BE 6
Seite 14



BE 8L
Seite 22



BE 9
Seite 14



BE 10
Seite 19



BE 11
Seite 18




BE 7131
Seite 30



BE 3321
Seite 30



BE 5522
Seite 34



BE 5855
Seite 46



BE 5856
Seite 34



BE 5860
Seite 42



BE 7121
Seite 34




BE 7742
Seite 32



BE 7743
Seite 20



BE 7631
Seite 34



BE 7731
Seite 34




BE 7632
Seite 32

SELECTION



BE 1
Seite 16



BE 3
Seite 16



BE 4
Seite 16



BE 4
Seite 16



BE 8L
Seite 16



BE 8R
Seite 16



BE 10
Seite 16



BE 10
Seite 16



BE 5850
Seite 44



BE 5851
Seite 44



BE 5852
Seite 44




BE 5853
Seite 44



BE 5854
Seite 44



BE 5857
Seite 48



BE 5857
Seite 48



BE 5859
Seite 48



BE 5858
Seite 48



BE 5841
Echtholz
Seite 38



BE 3841
Echtholz
Seite 38



BE 5933
Seite 30



BE 5861
Seite 30



BE 5821
Seite 36



BE 5822
Seite 36



BE 5822
Seite 36



BE 1331
Seite 60



BE 1332
Seite 62



BE 1340
Seite 52



BE 1334
Seite 56



BE 1335
Seite 53



BE 1336
Seite 53



BE 1337
Seite 54



BE 1337
Seite 54



BE 1338
Seite 60



BE 1338
Seite 60



BE 1339
Seite 54



BE 1339
Seite 55



BE 1335
Seite 62



BE 1351
Seite 60



BE 1361
Seite 56



BE 1362
Seite 56

Weitere Füllungen auf Anfrage.

ELEGANTES DESIGN

ENORME GESTALTUNGSVIELFALT

- 1** Moderne, trendige oder klassische Optik, schmutzunempfindlich und reinigungsfreundlich
- 2** Hochwertiger Design-Stangengriff aus Edelstahl | hier in Tiefschwarz RAL 9005
- 3** Rundrosette in Schwarz | optional Edelstahl
- 4** Griff auf Füllung montiert
- 5** Wetterschenkel in Elementfarbe 75 | 90 ohne Wetterschenkel

Die SELECTION ist in drei Konstruktionsvarianten erhältlich:

- 75 | 90
beidseitig flügelüberdeckende Füllung
außen flächenbündig
- 75 | 80
beidseitig flügelüberdeckende Füllung
außen flächenversetzt
- 75 | 75
einseitig flügelüberdeckende Füllung
außen flächenversetzt



BE 5850 | Oak malt (Holz-Dekorfolie)
eckiger Edelstahl-Stangengriff in Tiefschwarz RAL 9005
Glas satiniert

SELECTION DESIGN UND AUSSTATTUNG



- 1** Drei Verriegelungspunkte:
Riegelfallen-Schloss und zwei Schwenkhaken oben und unten gehören zur Sicherheitsausstattung.
- 2** Wählen Sie eine für Ihre Anforderungen passende Füllung aus.
Links geschlossene Füllung in der Konstruktion 75 | 75 dargestellt.
- 3** Drei Designrollentürbänder in Elementfarbe sorgen für eine hohe Tragfähigkeit, Funktionssicherheit und eine ansprechend schlanke Optik.



Seitenteilausführung
Panorama unten | 38 mm



Seitenteilausführung
Blendrahmen unten |
82 mm | optional



Schwenkhaken




Designrollen-
türband
Tür Innenseite



Designrollen-
türband
Türband innen




Türschwelle
von oben



Türschwelle
seitlich

INNENANSICHT

PANORAMA-SEITENTEILE



Füllung geschlossen | außen flügelüberdeckend


Die neue Seitenteilausführung "Panorama" ermöglicht eine maximale Glasdurchsicht.

INNENSEITEN

SELECTION VARIANTEN



SELECTION 75 | 75
außen flügelüberdeckend



SELECTION 75 | 80 & 75 | 90
innen und außen flügelüberdeckend

AUSSENSEITEN




flächenversetzt SELECTION 75 | 80 & 75 | 75




flächenbündig SELECTION 75 | 90

FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN




BE 5111 | Olivgrau RAL 7002



BE 5511 | Tiefschwarz RAL 9005




BE 3111 | Staubgrau RAL 7037



BE 5513 | Verkehrsweiß RAL 9016



BE 3115 | Tiefschwarz RAL 9005



BE 3116 | Verkehrsweiß RAL 9016

SELECTION MODERN




BE 5510 | Verkehrsweiß RAL 9016


FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN



BE 9 | DB 703



BE 5 | Tiefschwarz RAL 9005



BE 6 | SO 8285



BE 10 | Verkehrsweiß RAL 9016



BE 11 | Olivgrau RAL 7002

SELECTION MODERN



BE 5 | Tiefschwarz RAL 9005

IHRE FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN




BE 1 | Oak malt



BE 3 | Oak concrete



BE 4 | Oak malt
Optional: Senkrechter Strukturverlauf



BE 8L | Oak amber



BE 8R | Oak amber



BE 10 | Oak concrete
Optional: Senkrechter Strukturverlauf

SELECTION MODERN



BE 10 | Oak malt

Mattiertes Glas mit klaren waagerechten Streifen

FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN



BE 11 | Basaltgrau RAL 7012



BE 4 | Oak malt




BE 4 | Basaltgrau RAL 7012

SELECTION MODERN




BE 10 | Verkehrsweiß RAL 9016

FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN



BE 7743 | SO 8285



BE 7743 | RAL 7016



BE 7743 | RAL 9016 | mit Panorama-Seitenteil



SELECTION MODERN



BE 7743 | Basaltgrau RAL 7012

FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN



BE 1 | Anthrazitgrau RAL 7016



BE 2 | Staubgrau RAL 7037



BE 3 | Basaltgrau RAL 7012



BE 4 | Weißaluminium RAL 9006



BE 8L | Anthrazitgrau RAL 7016

SELECTION MODERN




BE 2 | Staubgrau RAL 7037 | Seitenteilausführung Panorama unten und optional mit Oberlicht

FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN



BE 5531 | Basaltgrau RAL 7012

SELECTION MODERN



BE 7731 | Staubgrau RAL 7037

FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN



BE 3110



BE 3112



BE 3113

SELECTION MODERN



BE 3120



BE 3121



BE 3122



BE 3123



FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN



BE 5512



BE 3114



BE 3124

SELECTION MODERN




BE 5512 | RAL 7016




BE 5514 | RAL 7002

FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN




BE 3321 | Anthrazitgrau RAL 7016



BE 5861 | Anthrazitgrau RAL 7016
Abbildung S. 3
beleuchtete Griffschale optional



BE 5933 | Graualuminium RAL 9007



BE 7131 | Basaltgrau RAL 7012

SELECTION MODERN



BE 7131 | Telegrau 1 RAL 7045

FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN



BE 5531 | Verkehrsweiß RAL 9016



BE 7742 | Verkehrsweiß RAL 9016



BE 7632 | Verkehrsweiß RAL 9016

SELECTION MODERN



BE 7632 | Verkehrsweiß RAL 9016

FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN



BE 5856 | Verkehrsweiß RAL 9016



BE 7121 | Verkehrsweiß RAL 9016



BE 7631 | Anthrazitgrau RAL 7016
optional mit Hausnummer | Sandstrahlung



BE 5522 | Verkehrsweiß 9016
mit V-Nut in Schwarz



BE 5522 | Silbergrau RAL 7001
mit V-Nut in Schwarz

SELECTION MODERN



BE 7631 | Staubgrau RAL 7037
eingelassene Applikation in Silber eloxiert

FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN



Art-Beton: Beton-Optik | Beton-Haptik

Art-Beton ist ein moderner Verbundwerkstoff aus einer flexiblen mineralischen Basis mit natürlichen Marmoranteilen – flexibel und viel leichter als Beton.



BE 5822 | Art-Beton
Edelstahl-Designelemente



BE 5822 | Art-Beton
schwarze Designelemente



BE 5821 | Art-Beton

SELECTION MODERN



BE 5821 | Art-Beton

FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN




BE 5841 | Echtholz | Seitenteilausführung Panorama



BE 5841 | Echtholz



BE 3841 | Echtholz




Echtholz-Furnier: Eiche | Altholz-Optik

Das Furnier aus Eiche wird geölt, um es wetterfest zu behandeln. Das hebt außerdem die natürliche Holzmaserung hervor. Kleine Vertiefungen und Äste betonen den rustikalen Charme.

SELECTION MODERN



BE 3841 | Echtholz





BE 5860 | Verkehrsweiß RAL 9016 | Seitenteilausführung Panorama unten | 35 mm


FÜLLUNGSVARIANTEN IM TRENDIGEN DESIGN



BE 5860 | Verkehrsweiß RAL 9016
Griff schwarz



BE 5860 | beleuchteter Griff optional



BE 5860 | Tiefschwarz RAL 9005
Griff Edelstahl-Look




BE 5860 | Signalgelb RAL 1003



BE 5860 | DB 703 | beleuchteter Griff optional

FÜLLUNGSVARIANTEN IM TRENDIGEN DESIGN



BE 5850 | Oak malt



BE 5851 | Oak amber



BE 5852 | Oak concrete



BE 5853 | Oak malt




BE 5854 | Oak concrete

SELECTION TREND




BE 5851 | Oak malt | Holzdekor-Paneele mit effektvollen Nuten und veredeltem Designfeld in Tiefschwarz

FÜLLUNGSVARIANTEN IM TRENDIGEN DESIGN



BE 5855 | Tiefschwarz RAL 9005



Designelemente in Kupfer-Optik

Metallic-Design trifft Tradition:

Flächenbündige Lisenen und ein passender Außengriff als elegante Gestaltungsmerkmale, beständig – ganz ohne Patina.



SELECTION TREND



BE 5855 | Anthrazitgrau RAL 7016

FÜLLUNGSVARIANTEN IM TRENDIGEN DESIGN



RAL-Holzdekor | Holzdekor-Strukturen

Design-Trend Modern trifft Natur:

Gestaltungsmöglichkeiten aus RAL-Farbtönen und Holzdekoren oder Holzdekore mit senkrechtem und waagrechtem Strukturverlauf.



BE 5857 |
Griffzone Anthrazitgrau RAL 7016,
Designzone Oak malt mit senkrechtem
Strukturverlauf



BE 5858
Griffzone Anthrazitgrau RAL 7016,
Designzone Oak malt mit senkrechtem
Strukturverlauf und Glasausschnitt



BE 5859
Griffzone Oak malt mit senkrechtem
Strukturverlauf, Designzone Oak malt
mit waagrechtem Strukturverlauf

SELECTION TREND



BE 5857 | Griffzone Anthrazitgrau RAL 7016, Designzone Oak malt mit waagerechtem Strukturverlauf





BE 5859 | Griffzone Oak malt mit senkrechtem Strukturverlauf, Designzone Oak malt mit waagrechtem Strukturverlauf


FÜLLUNGSVARIANTEN IM KLASSISCHEN DESIGN



BE 1331



BE 1332




BE 1340



BE 1337



BE 1338




BE 1339


SELECTION CLASSIC




BE 1334



BE 1335



BE 1336



BE 1351



BE 1361



BE 1362

FÜLLUNGSVARIANTEN IM KLASSISCHEN DESIGN



BE 1337



BE 1337 | Friesecken blau




Echte Friesecken

Die klassischen Friesecken bestehen aus handgefertigtem Farbglas mit filigranen, in die Glasoberfläche eingeschliffenen Motiven. Feine Bläschen und Schlieren sind ein Qualitätsmerkmal der in Blau, Grün, Rot oder klar lieferbaren Gläser.



BE 1340



BE 1340 | Motivglas G-605



BE 1339 | Olivgrau RAL 7002

SELECTION CLASSIC



BE 1339 | Verkehrsweiß RAL 9016

FÜLLUNGSVARIANTEN IM KLASSISCHEN DESIGN



BE 1334 | Verkehrsweiß RAL 9016



BE 1361 | Verkehrsweiß RAL 9016



BE 1362 | Verkehrsweiß RAL 9016



BE 1334 | Basaltgrau RAL 7012



BE 1361 | Moosgrün RAL 6005



BE 1362 | Ultramarinblau RAL 5002

SELECTION CLASSIC



BE 1362 | Verkehrsweiß RAL 9016

FÜLLUNGSVARIANTEN IM KLASSISCHEN DESIGN



Details | Der feine Unterschied

Erleben Sie das optische Erscheinungsbild klassischer Türen kombiniert mit modernen und langlebigen Materialien.

Durch Ornamente, die in der Türfüllung enthalten sind oder aus der Konstruktion hervortreten, wird die bekannte Formensprache und Ästhetik von Holztüren nahezu authentisch erreicht - dazu mit zeitgemäßem Komfort und aktuellen Sicherheitsstandards.



BE 1332 | Verkehrsweiß RAL 9016



SELECTION CLASSIC



BE 1361 | Anthrazitgrau RAL 7016

FÜLLUNGSVARIANTEN IM KLASSISCHEN DESIGN



BE 1338 | Verkehrsweiß RAL 9016



BE 1338 | Verkehrsweiß RAL 9016
Motivglas G-754 | Sandstrahlmotiv
auf halbdtransparentem Refloglas



BE 1331 | Verkehrsweiß RAL 9016



BE 1338 | Staubgrau RAL 7037



BE 1338 | Staubgrau RAL 7037
Motivglas G-754 | Sandstrahlmotiv
auf halbdtransparentem Refloglas



BE 1351 | Weißaluminium RAL 9006

SELECTION CLASSIC



BE 1331 | Verkehrsweiß RAL 9016

FÜLLUNGSVARIANTEN IM KLASSISCHEN DESIGN



BE 1335 | Verkehrsweiß RAL 9016 | mit Bleiverglasung G-2010



BE 1332 | Verkehrsweiß RAL 9016 | mit Rillenschliffmotiv G-363 auf satiniertem Glas

SELECTION CLASSIC



BE 1338 | Moosgrün RAL 6005 | Motivglas G-754 | Sandstrahlmotiv auf halbtransparentem Refloglas


ELEGANTES DESIGN ENORME GESTALTUNGSVIELFALT

Wir wissen, worauf es ankommt. Deshalb haben wir Farben und Ausstattungsmöglichkeiten an die Vorstellungen unserer Kunden angepasst.


Ausstattungen, wie Verglasungen, sind optional in verschiedenen Ausführungen auswählbar.

OPTIONEN AUF EINEN BLICK

- » Geprüfte Sicherheit nach RC 2:
Widerstandsklasse RC 2 gemäß DIN 1627 mit automatischer Mehrfachverriegelung und Sicherheitsverglasung, Profilzylinder inklusive Sicherungskarte mit Bohr- und Ziehschutz und 5 Schlüsseln
- » Sondergröße bis 1.350 x 2.550 mm
- » Ein oder zwei Seitenteile mit bis zu 2.000 mm Breite möglich | Höhe bis 3.000 mm
- » Oberlicht als Festfeld mit bis zu bis 3.000 mm Breite möglich | Höhe bis 1.000 mm
- » Stangengriffe in unterschiedlichen Längen, Formen und Farbeigenschaften oder kombiniert mit Zutrittssystem ekey dLine Fingerprint
- » Außendrücker, Innendrücker und Garnituren
- » Außendrücker und Türklopfer passend zu klassischen Türfüllungen | Edelstahl, Messing, Bronze
- » Mattiertes Glas
Variante 1: Fläche mattiert mit umlaufendem klarem Rand
Variante 2: Fläche mattiert mit klaren waagerechten Streifen
- » Optional unterschiedliche Lisenenvarianten oder Nuten | abhängig von Füllung und Möglichkeit



Variante 1: Fläche mattiert mit klarem umlaufenden Rand



Variante 2: Fläche mattiert mit klaren waagerechten Streifen


SELECTION OPTIONEN UND DETAILS



Erhabene Lisenen in hochwertigem Edelstahl




Flächenbündige Lisenen in hochwertigem Edelstahl-Design




Flächenbündige Lisenen in Schwarzstahl RAL 9005



V-Nut in Tiefschwarz RAL 9005



Innendrücker G-310 | Option in EV1




Flächenbündige Lisenen, Stangengriff halbrund | Detailansicht

GESTALTUNGSVIELFALT FÜR ALUMINIUMOBERFLÄCHEN



Tiefschwarz
RAL 9005


Anthrazitgrau
RAL 7016



DB 703




SO 8285



Basaltgrau
RAL 7012



Staubgrau
RAL 7037




Cremeweiß | Sonderfarbe
RAL 9001



Olivgrau
RAL 7002



Graualuminium
RAL 9007




Weißaluminium
RAL 9006




Verkehrsweiß
RAL 9016

Wählen Sie aus unseren 10 Standard-, 120 Sonder- und drei Holzdekoren.
Hier werden einige Farben beispielhaft dargestellt. Weitere entnehmen Sie bitte unserem Farbkonzept.



Olivgelb
RAL 1020



Weinrot
RAL 3005



Stahlblau
RAL 5011



Tannengrün
RAL 6009




Moosgrün
RAL 6005




Signalgrau
RAL 7004



Eisengrau
RAL 7011



Graphitgrau
RAL 7024



Lichtgrau
RAL 7035



DB 502



Rotbraun
RAL 8012



Mahagonibraun
RAL 8016



Quarzgrau
RAL 7039



Oak malt
Holzdekor



Oak amber
Holzdekor



Oak concrete
Holzdekor

* Aus reproduktionstechnischen Gründen ist die Darstellung der Farben und der Oberflächenstruktur nicht verbindlich.


 Nicht in tiefmatt
Feinstruktur erhältlich.

DESIGN TRIFFT FUNKTION

UNSER GLAS FÜR IHRE HAUSTÜR


FUNKTIONSVERGASUNG

Einbruchhemmung, Wärmedämmung, Schallschutz: Das eingesetzte Glas spielt eine ganz zentrale Rolle, wenn es um die Eigenschaften einer Haustür geht. Deswegen geben wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr neues Bauelement so auszustatten, dass es Ihren Vorstellungen voll entspricht.




Wärmeschutzglas, 3-fach

Mit einem Wärmeschutzglas können Sie den Wärmedurchgangskoeffizienten erheblich verbessern. Dadurch werden Energie eingespart und die Kosten gesenkt.



Einbruchhemmendes Glas, 3-fach

Diese Variante schützt den Glaseinsatz der Tür vor direkten Gewalteinwirkungen gegen das Glas, zum Beispiel das Durchwerfen mit einem Stein.



Schallschutzglas, 3-fach


Mit diesem speziellen Schallschutzglas können Sie sich vor Lärm von außen gut schützen. Ein Schallschutzglas minimiert die Lärmbelastung im Innenbereich.

DESIGNVERGLASUNG

Viel Tageslicht im Eingangsbereich, ohne dass man von außen hineingucken kann? Mit unseren Designgläsern ist das möglich – und Sie können darüber hinaus Ihren persönlichen Geschmack einfließen lassen. Da das Struktur- und Ornamentglas immer als mittleres in einer Dreifachverglasung eingesetzt wird, bleibt die Oberfläche glatt und pflegeleicht. Weitere Gläser auf Anfrage.



Barock




Chinchilla



Delta



Mastercarré



Glas satiniert



Gotik




Kathedral kleingehämmert




Neolit



Niagara



Masterpoint



Ornament 178




Ornament 521



Eisblumenglas



Ornament 504




Rohglas gehämmert

STANGENGRIFFE

Die Griffstangen sind mit geraden Konsolen und folgenden Abmessungen erhältlich:

Stangengriff rund
Edelstahl




400 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm
1.800 mm
2.000 mm

Stangengriff rund
Tiefschwarz RAL 9005



400 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm
1.800 mm
2.000 mm

Stangengriff halbrund
Edelstahl



600 mm
1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm

Stangengriff halbrund
Tiefschwarz RAL 9005



600 mm
1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm

Stangengriff halbrund
Kupfer-Optik




1.200 mm
1.600 mm

Stangengriff rechteckig
Edelstahl



1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm

Stangengriff rechteckig
Tiefschwarz RAL 9005



1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm

STANGENGRIFFE

Die Griffstangen sind mit geraden Konsolen und folgenden Abmessungen erhältlich:

Stangengriff rund
Echtholz Eiche + Edelstahl

Stangengriff rund
Echtholz Eiche + Schwarz

Knauf
Edelstahl



1.000 mm
1.600 mm



1.000 mm
1.600 mm



ZUTRITTSKONTROLLE ekey dLine Fingerprint

Entriegeln Sie Ihre Haustür einfach mit Ihrem Fingern per Touchbedienung oder per App mit Ihrem Smartphone. Ekey dLine ist ein Fingerprint-System, das für seine Zuverlässigkeit und hohe Sicherheit bekannt ist. Es werden moderne Erkennungstechnologien und Verschlüsselungsmethoden verwendet.

+ IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

Besondere Merkmale:

- » Lebendfingererkennung
- » integrierte starke Verschlüsselung und regelmäßige Updates
- » Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

LED-Segmente signalisieren Betriebsmodi und System-Rückmeldungen. Internet- und WLAN-Verbindung für Inbetriebnahme notwendig.

Bedienung und Steuerung via App:

- » cloudbasierte Software
- » für Smartphone und Tablet (iOS, Android)
- » Smart-Home-Dienste verknüpfen

Einzelne Features der App:

- » Fernöffnung von unterwegs aus
- » Push-Nachrichten aufs Smartphone
- » Verbindung zu Amazon Alexa



Edelstahl-Stangengriff mit ekey dLine Fingerprint

Stangengriff halbrund | rechteckig
Edelstahl | Schwarz

600 mm
1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm



FORMENGRIFFE FÜR KLASSISCHE FÜLLUNGEN



Außengriff G-7100
Edelstahl
Länge: 320 mm



Außengriff G-7100
Schwarz
Länge: 320 mm



Außengriff G-7200
Messing poliert
Länge: 290 mm



Außengriff G-7300
Messing poliert
Länge: 300 mm



Außengriff G-7210
Messing brüniert
Länge: 290 mm



Außengriff G-7400
Messing brüniert
Länge: 310 mm



Außengriff G-7600
Bronze
Länge: 300 mm



Außengriff G-7600
Bronze
Länge: 330 mm



Außengriff G-7700
Bronze
Länge: 260 mm

SELECTION CLASSIC | AUSSENGRIFFE



Türklopper Löwe
Messing poliert
Länge: 170 mm



Türklopper Löwe
Messing brüniert
Länge: 170 mm



Türklopper Löwe
Bronze
Länge: 170 mm

TÜRDRÜCKER UND GARNITUREN




Türdrücker G-310
Weiß, Schwarz, EV1



Türdrücker G-301,
Verkehrsweiß, Edelstahl



Türdrücker G-301
EV1, Schwarz




Türdrücker G-307
Edelstahl



Türdrücker G-311
Weiß, Schwarz, EV1




Türdrücker G-401
Weiß, Schwarz, EV1




Innendrücker
D-1010 mit ovaler
Rosette, Edelstahl



Innendrücker
D-1020 mit ovaler
Rosette, Schwarz




Innendrücker
D-1030 mit runder
Rosette, Schwarz




Innendrücker
D-1040 mit eckiger
Rosette, Schwarz



Innendrücker
D-1040 mit eckiger
Rosette, Edelstahl



Sicherheitsgarnitur D-2010
Drücker | Drücker
Langschild 245 mm
Edelstahl



Sicherheitsgarnitur D-2020
Drücker | Knauf
Langschild 245 mm
Edelstahl



Innendrücker D-1050
Langschild, 245 mm
Edelstahl

BESTENS GESCHÜTZT – MIT IHRER NEUEN HAUSTÜR

Bei uns müssen Sie sich nicht zwischen Stil und Sicherheit entscheiden. Unsere Türen sind mit den neuesten Sicherheitsstandards ausgestattet, um Ihnen und Ihrer Familie maximalen Schutz zu bieten.

Unsere Bauelemente sind so konzipiert, dass sie einem Einbruchversuch so lange wie möglich standhalten können. Daran orientieren sich auch die gebräuchlichen Widerstandsklassen.

RC2 WIDERSTANDSKLASSE RC 2

Für die Widerstandsklasse RC 2 wird die Haustür um einige Bauteile erweitert, die zur verbesserten Einbruchhemmung beitragen. Dabei handelt es sich aus Sicht der Polizei um geeignete Schutzmaßnahmen zur Vorbeugung und Abwehr von Gelegenheitstätern.

Um Türen umfassend vor einem Angriff durch Einbrecher zu schützen, muss jedes einzelne Bauteil höchsten Ansprüchen genügen. Wir haben die wichtigsten Bestandteile zum Standard erhoben und all unsere Haustüren damit ausgestattet. Um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, wie Sie unser Sicherheitsbeschlag vor Einbrechern bewahrt, erklären wir Ihnen hier die vier wichtigsten Bauteile in Kürze. Bohr- und Ziehschutz, Sicherheitsglas, Aushebelschutz und Sicherheitsprofilzylinder: Um ein Element effektiv zu schützen, führt meist eine Kombination aus vielen Einzelmaßnahmen zum Ziel.

- » RC 2 Füllung: Die Tür bekommt die für die Widerstandsklasse vorgesehene Stahleinlage und mechanische Sicherung.
- » Anbohrschutz: Eine zusätzliche Stahlplatte schützt vor dem Anbohren des Schlosskastens.
- » Sicherheitsprofilzylinder. Mit dem Sicherheitsprofilzylinder verbessern Sie den Bohr-, Zieh- und Pickingschutz Ihrer Haustür.
- » P4A Sicherheitsglas. Sicherheitsglas mit Glassicherung in der Türfüllung und den Seitenteilen verhindert einen Durchwurf der Scheibe mit schweren Gegenständen.

K-EINBRUCH

Die Initiative K-EINBRUCH geht zurück auf eine bundesweite Kampagne der Polizei mit Kooperationspartnern aus der Versicherungswirtschaft, den Industrieverbänden und Firmen zum Errichten von Sicherheitsanlagen.

Ziel ist es, auf eine gute Einbruchvorsorge aufmerksam zu machen, um damit nachhaltig vor Einbruchversuchen zu schützen.

SELECTION SICHERHEIT



KEIN BRUCH



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

BESSER IM STANDARD – RUNDUM SICHER FÜHLEN

① TÜRBÄNDER

Die SELECTION-Haustür verfügt serienmäßig über drei dreiteilige Designrollentürbänder. Bei Bedarf kann ein weiteres gewählt werden oder wird konstruktionsbedingt eingesetzt.

Die Designrollentürbänder müssen einem intensiven Belastungstest standhalten, bevor Sie in unseren Elementen zum Einsatz kommen, sodass sie auch potenziellen Einbruchsversuchen wenig Angriffsfläche bieten.

③ PROFILZYLINDER

Dieses beliebte Ziel vieler Einbrecher braucht besonderen Schutz, da sich hier oft die Schwachstelle einer Tür befindet. Unser Profilzylinder ist stabil konstruiert und verfügt über eine Not- und Gefahrenfunktion. Die Pickingschutzstifte verhindern darüber hinaus die erfolgreiche Anwendung der gängigsten Einbruchtechniken.



Beispielhafte Darstellungen. Abbildungen ähnlich.

SELECTION SICHERHEIT

Schwenkhakenschluss
manuell

Schwenkhakenschluss
automatisch



2 SCHWENKHAKENSCHLOSS

Das Schwenkhakenschluss mit Mehrfachverriegelung verankert die Haustür an mehreren Stellen im Rahmen, wenn sie verriegelt wird. So wird die Sicherheit Ihrer Haustür enorm erhöht.

Optional Schwenkhakenschluss automatisch: Die integrierte Verriegelungsfunktion des Schlosses erhöht die Sicherheit Ihrer Haustür, da diese automatisch abschließt, selbst wenn Sie es einmal vergessen sollten.



2
Schwenkhakenschluss
manuell

Schwenkhakenschluss
automatisch optional



4 SICHERHEITSROSETTE

Dieses Bauteil schützt den Profilzylinder vor gewaltsamen Manipulationen. Da sie Einbrechern keine Angriffsfläche bietet, ist sie als zusätzlicher Schutz des Zylinders sehr wirkungsvoll und erschwert das Ansetzen von Werkzeugen zum Herausziehen, Abdrehen oder Aufbohren des Zylinders.

WIR ÜBER UNS

Mit über 900 Mitarbeitern ist die Schweiker-Gruppe einer der größten Hersteller für Fenster, Türen und Rollladensysteme mit Standorten in Deutschland und dem europäischen Ausland.


Als Hersteller hochwertiger Fenster, Türen und Rollladensysteme steht die Firma Schweiker seit 1931 für technisch fortschrittliche Produkte und höchste Qualität.

Die Firma BE Bauelemente GmbH ist im Jahr 2006 aus den zwei Bauelemente-Werken der Schüco International KG, Bielefeld, hervorgegangen. Bei-

den Standorten in Leopoldshöhe (bei Bielefeld) und Großkugel (bei Leipzig) sind von der Schweiker-Gruppe, Besigheim, erworben worden und werden als eigenständige Unternehmen geführt.

Neben Fenstern und Türen werden Rollladensysteme, elektrische Fenster- und Rollladensteuerungen sowie Produkte für die Einbruchhemmung, Belüftung und Insektenschutz, Hebe-Schiebetüren und falt-Schiebeanlagen hergestellt.

» Standorte der



WIR DENKEN HEUTE SCHON AN MORGEN

Wir sind Partner der Recycling-Initiativen Rewindo und AUF. Sie zertifizieren qualifizierte Unternehmen in Bezug auf das Recycling der Baustoffe Kunststoff und Aluminium. Ziel ist eine höhere Recyclingquote der Materialien und damit ein nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen.



20 JAHRE GARANTIE

Entworfen und produziert in Deutschland, werden nahezu alle Bauelemente an unseren Standorten Leopoldshöhe bei Bielefeld und Großkugel bei Leipzig hergestellt.

BE Bauelemente GmbH bietet als einziger Hersteller in Deutschland eine Garantie von 20 Jahren, sofern die Fenster oder Türen-Elemente den jeweils gültigen Systemanforderungen entsprechen und für den Einsatzzweck geeignet sind.

BE Fenster und Türen erfüllen geltende Anforderungen an Energieeffizienz und Wärmeschutz. Unsere Elemente zeichnen sich durch eine gute Recyclingfähigkeit aus und helfen damit Ressourcen zu schonen.

20



20 JAHRE
GARANTIE



GEPRÜFTE
SICHERHEIT



FÖRDERFÄHIG



DIN
KONFORM



GEPRÜFTE
QUALITÄT

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen, ist die Darstellung der Farben und Oberflächenstrukturen nicht verbindlich. Gleiches gilt für die genaue Übereinstimmung mit den RAL- und DB-Farbtönen. Sie sind an die Farbsystematiken angelehnt. Ebenfalls wirken die Farben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeiten sowie aufgrund vorgegebener Einbausituationen unterschiedlich. Die Abmessungen der Darstellungen sind maßstäblich nicht verbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

BE 1055 / 10.24 / Printed in Germany. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



BE BAUELEMENTE GMBH | INDUSTRIESTR. 21 – 31 | 33818 LEOPOLDSHÖHE-GRESTE
T +49 5202 491-0 | F +49 5202 491-223 | WWW.BE-FENSTER-TUEREN.DE

Mit Sicherheit.