

Die sichere und pünktliche Anlieferung - Hinweise zur Belieferung durch unsere LKW

Unser Ziel ist es, Ihnen die Ware termintreu und reibungslos anzuliefern. Wir sind stets bemüht, Ihnen eine schnelle und flexible Anlieferung anzubieten. Wenn gewünscht, rufen wir Sie vor Auslieferung unter der von Ihnen mitgeteilten Telefonnummer an. Bitte beachten Sie vor einer Anlieferung durch unsere LKW folgende Punkte

- Ausreichend große und sichere Zufahrt
- Wende- und Rangiermöglichkeit (5-8 Meter)
- Fester Untergrund zum Entladen (Asphalt, etc.)
- Keine zugeparkten Flächen oder enge Kurven, keine steilen Hänge
- Möglichkeit mehrere Minuten gefahrlos zu Halten und Entladen (bspw. nicht an einer stark befahrenen Hauptstraße)

Da der Fahrer die Entladung zu verantworten hat, obliegt die Entscheidung ausschließlich beim Fahrer.

LKW 1st nicht gleich LKW.

Sie finden im nachfolgenden eine Übersicht der Fahrzeugtypen, mit denen die Belieferung stattfindet. Wir haben die wichtigsten Daten zusammengetragen.

Ansicht		LxBxH			Kranreichweite
	LxBxH	Anhänger in	Gewicht in	Rangierfläche	mit Angabe
	LKW in Meter	Meter	Tonnen	in Meter	Gewicht
LKW mit Anhänger und					
Kran	10 x 2,55 x 3,7	10/2,55/3m	40	7	900kg / 13,5m
LKW mit Anhänger und					
Kran	8,5 x 2,55 x 3,7m	10/2,55/3m	40	7	1200kg/ 12,5m
LKW mit Kran					
	6,3 x 2,45 x 3,4m	Ohne Anhänger	15	5	1000kg/ 10m
LKW mit Kran					_
	6,1 x 2,45 x 3,4m	Ohne Anhänger	12	5	1000kg/8m



Höber GmbH BauFachmarkt

56412 Niederelbert – Gewerbegebiet Stockland – Tel: 02602–93100

Email: info@hoeber-baufachhandel.de

56112 Lahnstein – Dr. Walter–Lessing–Straße 1 – Tel: 02621–62880

Email: mwillems@hoeber-baufachhandel.de